


フリーのPDF編集ソフト

PDF-XChange Viewerを使う

Adobe Readerは追加ができない



The screenshot shows the Adobe Reader interface with the 'Tools' menu open. The 'スナップショットツール(N)' (Snapshot Tool) option is highlighted with a red box. The 'Preferences...' dialog box is also open, showing the 'General Options' category. The 'Documents Layout' section is expanded, showing the 'Multiple Documents' option selected.


1) Documents Layout. Determines how PDF documents will be displayed by the PDF-XChange Viewer.

a) Multiple Documents. The PDF-XChange Viewer may display multiple documents in the same instance.


PDF-(XChange) Viewerとは

- Tracker-software社のPDF表示・編集ソフト
 - <http://www.tracker-software.com/>
 - 窓の杜からもダウンロード可能
 - <http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/document/pdf/pdfxchange.html>
- 1997年設立
- カナダと英国にTracker Software Products Ltdがある
- PDF-Viewerはフリー（使用は無料）
- PDF-Viewerのプロ版は有償（\$34.50）
- マニュアルは英語
- 画面の表示は日本語
- Windows 2000、XP、Vista、7（32bit/64bit）対応


PDF-Viewerの動き




PDF-Viewerを起動させる




グレーの部分をダブルクリックすると



PDFファイルが表示された(開いた)



追加するツールバーと表示ツールがある



PDFファイルをタブ型表示が可能

MOデータシート_イメージ_2008 - PDF-XChange Viewer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ドキュメント(O) コメント(C) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

開く(O) 保存(S) 印刷(P) 拡大 100%

プロパティ...

意外に知られていない熱対策:ITpro x MOデータシート_イメージ_2008 x

3.5型MO データシート

項目	OD3-230			OD3-640		
	アンフォーマット	Windows用フォーマット	Macintosh用フォーマット	アンフォーマット	Windows用フォーマット	Macintosh用フォーマット
互換性規格	ISO13963,ECMA201			ISO15041		
記憶容量 (片面) (MB)	230			640		
セクター容量 (Bytes)	512			2,048		
トラックピッチ (μm)	1.39			1.1		
物理トラック数/面	11,500			15,708		
論理トラック数/面	17,940			18,256		
セクター数/論理トラック	25			17		
CAVゾーン (バンド) 数/面	10			11		
物理特性	基板材質	ポリカーボネイト				
	記録膜材質	希土類遷移金属合金				
	ディスク寸法 (mm)	86 (径) × 1.2 (厚さ)				
	カートリッジ寸法 (mm)	94 (長さ) × 90 (幅) × 6 (厚さ)				
信頼性	書換え回数 (サイクル)	10 ⁶ 以上				
	読出し回数 (サイクル)	10 ⁶ 以上				
	ロード/アンロード回数 (サイクル)	25,000以上				

29.70 x 21.00 cm

オプション

1 (全 3 ページ)

PDFファイルを並べて表示が可能


The screenshot displays the PDF-XChange Viewer interface with three open PDF documents:

- Top Window:** Article titled "1万人が使った'Excelのお化け':ITpro_200808". The content discusses the productivity gains from Excel's widespread use in manufacturing environments.
- Middle Window:** Document titled "MOデータシート_イメージョン_2008". It features a table of specifications for 3.5-inch MO data sheets.
- Bottom Window:** Document titled "TRAVAN データカートリッジ データシート_イメージョン_20040506". It features a table comparing TRAVAN data cartridge models.


項目
フォーマット
互換性規格
記憶容量 (片面) (MB)
セクター容量 (Bytes)
トラックピッチ (μm)
物理トラック数/面
論理トラック数/面
セクター数/論理トラック
CAVゾーン (バンド) 数/面

項目	単位	TR-4	TRAVAN NS20 Y	TRAVAN 4GB
フォーマット		QIC-3095-MC	QIC-3220-MC	TRAVAN4GB
磁気テープ保磁力	kA/m(Oe)	72(900)	132(1650)	132(1650)
記録密度 (ITPL)		50,800	79,800	96,000
記憶容量 (データ非圧縮時)		4.0GB	10GB	20GB
メーカー		BOT,LP,EW,EDT各社により光学的に検出		


タブ型と並べる表示の切り替えは




[ウィンドウ]から表示方法を選択




メニューバーの[ファイル]




メニューバーの[編集]




メニューバーの[表示]




メニューバーの[ドキュメント]




メニューバーの[コメント]



メニューバーの[ツール]




メニューバーの[ウィンドウ]



メニューバーの[ヘルプ]




インストールの手順(1)



インストールの手順(2)





インストールの手順(3)




インストールの手順(4)



インストールの手順(5)



インストールの手順(6)



操作マニュアルの画面

